

동 지침은 기본 가이드라인이며, 행사 특성과 사정에 따라 안내·적용
하시기 바랍니다.

「코로나바이러스감염증-19」 집단행사 방역관리 지침 [제2판 수정]

2020. 6. 4



코로나바이러스감염증-19
중앙방역대책본부 · 중앙사고수습본부
충청남도 방역대책본부
충청남도 감염병관리지원단

목 차

I. 목적 및 기본방향	1
1. 목적	1
2. 기본방향	1
II. 코로나바이러스감염증-19 대응 조치사항	2
1. 집단행사 주최기관	2
2. 지방자치단체	4
▷ 불 임 ◁	
1. 코로나바이러스감염증-19 행동수칙	7
2. 코로나바이러스감염증-19 예방수칙 포스터	8
3. 감염병 예방수칙 포스터	10
4. 집단행사 진행 단계별 조치사항	11
5. 집단행사 개별 프로그램 위험도 평가 기준	12

◆ 본 지침은 배포 즉시 적용 예정으로, 추후 감염병 유행 상황 변화에 따라 지침 변경 가능

1. 목적

- 코로나바이러스감염증-19와 관련하여, 국내에서 대규모 행사, 축제, 시험 등의 집단행사*(군중 모임** 포함) 개최 시 필요한 감염병 예방 및 관리 절차와 조치사항 마련
 - * (집단행사) 행사, 축제, 공연, 교육, 훈련, 시험, 집회, 대회 등
 - ** (군중모임) 세계보건기구(WHO)는 ‘주최하는 지역 사회, 도시 또는 국가의 의료 등 공중 보건 자원에 부담을 줄 수 있는 충분히 많은 사람들이 참석하는 모임’으로 정의
- 또한, 집단행사 시 주최기관 및 지방자치단체(보건소)가 코로나바이러스감염증-19 예방 및 관리를 위해 해야 할 조치사항을 제시
- 다만 본 지침은 집단행사에 대한 방역관리의 기본적 사항만 제시한 것으로서, 집단행사의 성격, 대상자, 일정 및 환경 등을 감안하여 탄력적으로 적용하거나 세부지침으로 변형하여 적용 가능함

2. 기본방향

- (취소·연기) 시급성, 감염 전파 가능성, 대상의 취약성 등을 고려하여 필요성이 미흡하거나 위험성이 큰 행사는 연기 또는 취소
 - (시급성) 불요불급한 일회성·이벤트성 행사
 - (감염전파 가능성) 협소하고 밀폐된 공간의 다수 밀집행사, 야외 행사의 경우 다수가 밀집하여 비말전파 가능한 행위(노래, 응원 구호 등)를 하는 행사
 - (대상의 취약성) 다수의 취약계층*을 대상으로 하는 행사
 - * 영유아, 노인, 임산부, 만성질환자(당뇨병, 심부전, 만성 호흡기 질환, 만성 신부전, 암환자 등), 장애인
- (자제) 친목을 목적으로 하는 모임, 회식, 여행 등 시급성과 필요성이 낮은 사적 모임의 경우 가급적 연기 또는 취소
- 주최기관은 불가피한 행사 개최 시 코로나바이러스감염증-19 예방을 위한 방역적 조치를 충분히 병행하며 집단행사 추진

- (온라인 기반 권장) 행사로 인한 위험을 예방하고 행사의 취지를 살린 온라인 기반 행사 형태 개발 필요

Ⅱ 코로나바이러스감염증-19 대응 조치사항

1. 집단행사 주최기관

□ 집단행사 준비 시 조치사항

- 지자체 협조체계 구축
 - 참가자 중 증상 발생 시 지자체와 연계할 수 있는 핫라인 구축
 - * 관내 보건소, 인근 선별진료소, 콜센터(☎지역번호+120 또는 ☎1339)
 - 인원 1,000명 이상 참여 행사는 방역전문가를 포함하여 집단행사 자문 심의를 수행하고 대응방안을 수립하여 지자체 보고
 - * 지자체는 방역계획에 따른 조치를 취할 수 있으며, 보고된 집단행사가 방역적으로 위험성이 크거나 방역조치가 불충분하다고 판단되는 경우 행사의 금지 또는 보완 요구
 - 집단행사 조직 내 ‘코로나바이러스감염증-19 증상 신고접수 담당자’를 지정하여 집단행사 진행요원 및 참여자 중 증상자의 신고 접수
- 집단행사장소 내 비누, 손소독제 등을 충분히 비치
- 개최장소에 요약된 대응 안내문을 여러 곳에 배치
 - * 국제 행사 시, 영어 등 주요 공용어로 안내된 홍보물 배치
- 코로나19의 감염특성(비말감염)을 고려하여, 집단행사 내용상 참가자가 밀접 접촉하여 호흡기 전파가 가능한 내용 제외
 - * 재채기, 콧물, 가래, 기침 등을 유발할 수 있는 프로그램, 환경 등 고려
- 코로나바이러스감염증-19 환자로 의심되는 참여자(“의심환자”)가 발생할 경우 신속한 대처를 위한 사전준비 및 진행요원 교육 시행

- 의심환자 발생시, 대기할 수 있도록 시설 내 격리공간 확보 및 체온계, 보건용 마스크 등 방역물품 구비

* 격리공간은 문을 닫을 수 있고 환기가 잘되는 공간으로 지정 및 보건용 마스크를 착용한 사람만 격리공간을 출입할 수 있도록 제한

- 코로나바이러스감염증-19 질병정보 및 감염예방수칙, 행동요령 등 감염예방 관리를 위한 진행요원 사전 보건교육 시행

* 코로나바이러스감염증-19 유증상자는 진행요원으로 참여 불가

< 코로나바이러스감염증-19 유증상자 >

- ① 의사의 소견에 따라 코로나19 임상증상으로 코로나19가 의심되는 자
- ② 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 나타난 자
- ③ 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 코로나19 임상증상이 나타난 자

- 집단행사장소의 밀집 및 감염 우려를 낮추기 위한 조치 시행

- (안내문) 참여자에게 아래의 내용을 사전 안내 또는 공지

< 참여자 사전 안내 >

- ① 해외 방문력이 있으며 귀국 후 14일 이내에 코로나19 임상증상이 있거나, 코로나바이러스감염증-19 국내 집단발생과 역학적 연관성이 있으며, 14일 이내 코로나19 임상증상이 있는 경우 행사에 참여하지 않을 것
- ② 불가피하게 참여를 해야 하는 경우에는 마스크를 착용하고 참여할 것

- 불가피한 참여자에 대하여 분리 공간을 마련하는 등 접촉 최소화

* 시험 등의 경우 별도 공간 구분, 교통편 분리 등

- 군중의 혼잡도를 가급적 최소화하는 운영 방안 검토

* 참가자 분산을 위한 시간 조정, 교통편 증대 등

□ 집단행사 기간 중 조치사항

- (행사 참여자 기록) 행사장 출입 시 수기출입명부 또는 전자출입명부(QR코드) 작성

- 의심환자 발생이 확인되는 경우, 즉시 집단행사 소재지 보건소 신고

- 보건소에서의 조치가 있기 전까지, 의심환자에 대해서는 수술용 또는

보건용 마스크를 씌우고, 확보된 격리공간에서 대기하도록 함

* 보건소 도착 전, 환자 등과 접촉하는 담당자도 보건용 마스크 착용

- 의심환자 발생 시 선별진료소로 신속하게 이송될 수 있도록 지원
 - 이송 이후 격리공간은 소독을 시행하고, 완료될 때까지 임시 폐쇄
- 집단행사기간 중 참가자에 대한 지속적인 주의 메시지 전파
 - 코로나바이러스감염증-19 의심 증상이 있는 경우 즉시 신고 안내

2. 지방자치단체 (보건소)

□ 집단행사 준비 시 조치사항

- 코로나바이러스감염증-19 발생의 세부적인 위험평가를 실시하여 공중보건/응급상황 대응방안 수립

< 집단행사에서 코로나바이러스감염증-19 위험평가 요인 >

- ① 집단행사 기간 및 참여 인원
- ② 참가자 밀집도 및 참가자 접촉 여부 (음악회/종교행사, 옥외/실내 등), 참가자의 등록 여부, 참가자의 잠재적 노출 가능성
- ③ 집단행사 개최지 지자체의 코로나바이러스감염증-19 대응 능력 (감염예방 및 관리, 의료기관 및 격리, 치료 등)
- ④ 개별 프로그램은 집단행사 공간의 밀폐도, 참가자간 밀집도, 참가자의 규모와 수(군집도), 집단행사 중 비말 발생 가능성(활동도), 참가자의 체류 시간(지속도), 방역수칙 준수 곤란 여부(관리도)로 위험도 평가[붙임5]

- 대응계획은 반드시 모든 관계기관 합동으로 수립하고 점검
 - * (주최측) 의료종사자, 이송담당자 / 지자체(보건소), 그 외 필요기관 (행사 내용에 따라 의료기관, 숙박시설, 보건환경연구원 등 검토)
- 집단행사주최 담당자-보건소 담당자 지정 및 비상연락망 구축

- 집단행사주최, 보건소, 해당 지역 국가지정 입원치료 격리병상, 지역 거점병원 등 유선연락처 확보
- 집단행사 참여 집단(선수단 등)별 보건 담당자인솔 책임자를 포함하여 담당자 파악 및 연락처 확보하여 협조체계를 구축
- **코로나바이러스감염증-19 발생 모니터링 및 보고체계 수립**
 - (보고체계) 집단행사 주최기관 → 보건소 → 시·도 및 질병관리본부
- **필요 시 의심환자 발생 대비 의료시설 및 인적·물적 자원 확보**
 - 주요 집단행사장소 및 주변지역 임시 진료장소 지정 등 검토
 - 행사규모 및 주최 성격 등을 고려하여 개인보호구(보건용 마스크, 일회용장갑 등), 체온계, 손소독제 등 물품 확보
- **집단행사 참여자, 관계자 대상 교육 및 감염 예방주의 홍보**
 - 집단행사 참여자 및 관계자 대상 코로나바이러스감염증-19 감염 예방수칙 및 의심환자 발생시 행동요령 교육
 - 행사장소 내 코로나바이러스감염증-19 예방주의 안내 홍보물 부착
 - 집단행사장소 주변 코로나바이러스감염증-19 질병정보 및 감염 예방수칙 홍보(숙박업소, 식당, 관광지 등)
- 핫라인과 같은 적절한 의사소통 채널을 통해 정보 제공, 접촉자 추적조사 및 보고에 활용

□ **코로나바이러스감염증-19 의심환자 발생 시 조치사항**

※ 모든 대응계획은 ‘코로나바이러스감염증-19 대응 지침(대응 지침)’에 따라 시행

- 집단행사 주최기관으로부터 신고된 사항을 시·도 및 질병관리본부에 보고 후 신속히 현장에 출동하여 상황 파악하고, 대응지침에 따라 의심환자를 선별진료소 등으로 이송한 후, 주최 측과 함께 접촉자 파악 및 연락처 확보 실시
- 의심환자 발생 및 조치사항을 시·도 및 질병관리본부에 보고, 필요한 경우 집단행사 지속 여부 결정
 - 방역상 조치, 군중혼란 등 진행이 어렵다고 판단되는 경우 집단 행사를 중단하거나 연기

[일반국민]

1. 흐르는 물에 비누로 손을 꼼꼼하게 씻으세요.
2. 기침이나 재채기할 때 옷소매로 입과 코를 가리세요.
3. 씻지 않은 손으로 눈·코·입을 만지지 마십시오.
4. 의료기관 방문 시 마스크를 착용하세요.
5. 사람 많은 곳에 방문을 자제하여 주세요.
6. 발열, 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 있는 사람과 접촉을 피하세요.

[고위험군] : 임신부, 65세 이상, 만성질환자*

* 당뇨병, 심부전, 만성호흡기 질환(천식, 만성폐쇄성질환), 신부전, 암환자 등

1. 많은 사람이 모이는 장소에 가지 마십시오.
2. 불가피하게 의료기관 방문이나 외출시에는 마스크를 착용하십시오.

[유증상자] : 발열이나 호흡기증상(기침이나 목아픔 등)이 나타난 사람

1. 등교나 출근을 하지 마시고 외출을 자제해 주십시오.
2. 집에서 충분히 휴식을 취하시고 3-4일 경과를 관찰하여 주십시오.
3. 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터(☎1339, ☎지역 번호+120), 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소를 우선 방문하여 진료를 받으세요.
4. 의료기관 방문시 자기 차량을 이용하고 마스크를 착용하십시오.
5. 진료 의료진에게 해외 여행력 및 호흡기 증상자와 접촉 여부를 알려주세요.

[국내 코로나19 유행지역]

1. 외출 및 타지역 방문을 자제하여 주십시오.
2. 격리자는 의료인, 방역당국의 지시를 철저히 따라 주십시오.



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 행동수칙

국민 예방수칙



흐르는 물에 비누로
꼼꼼하게 손씻기



기침이나 재채기할 때
옷소매로 입과 코 가리기



씻지 않은 손으로
눈·코·입 만지지 않기



발열, 호흡기 증상자와의
접촉 피하기



의료기관 방문 시
마스크 착용하기



사람 많은 곳
방문 자제하기

특히 임산부, 65세 이상, 만성질환자 외출 시 꼭 준수

유증상자* 예방수칙

* 발열, 호흡기 증상(기침, 목아픔 등) 이 나타난 사람



등교나 출근을 하지 않고
외출 자제하기



3~4일 경과를 관찰하며
집에서 충분히 휴식 취하기



38°C 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해질 경우

콜센터(☎1339, 지역번호+120),
관할보건소 문의 및
선별진료소 우선 방문 후 진료받기



의료기관 방문 시
마스크 착용 및 자차 이용하기



진료 의료진에게 해외여행력 및
호흡기 증상자와의 접촉여부 알리기



국내 코로나19 유행지역에서는

외출, 타지역 방문을 자제하고
격리자는 의료인, 방역당국의
지시 철저히 따르기



코로나바이러스감염증-19 예방 기억해야 할 의료기관수칙

진료 시



마스크 등
보호구 착용

문진 시



환자의 해외여행력,
의심환자 접촉력 등 반드시 확인

조사대상 유증상자

코로나19 발생 국가 지역 방문 후
14일 이내 발열 또는
호흡기 증상이 나타난 환자

의사 소견에 따라
코로나19가 의심되는 환자

의심환자 발생 시



STEP1 선제적 격리

STEP2 코로나19 검사 실시

* 관할 보건소 신고 필수

! 발열 또는 호흡기 질환자 진료구역 및 진료절차 구분하여 운영 !



비누로 꼼꼼하게 30초 이상

[올바른 손씻기 6단계]



-  손바닥
-  손등
-  손가락 사이
-  두 손 모아
-  엄지 손가락
-  손톱 밑

**올바른 손씻기와 기침예절로
많은 감염병을 예방할 수 있습니다.**

**기침할 때 옷소매로
입과 코를 가리고!**



[올바른 기침예절]

-  휴지나 손수건은 필수
-  옷 소매로 가리기
-  기침 후 비누로 손씻기

발행일 2019.11.5.

붙임4

집단행사 진행 단계별 조치사항

구분	담당	조치 내용	비고
집단행사 계획단계	주최측	위험도 평가지표를 참고하여 집단행사 프로그램 구성	
	주최측	구성된 집단행사 프로그램의 위험 요소를 방역전문가를 포함하여 집단행사 대응방안 마련	
	지자체	집단행사 심의를 수행	보완 요구, 또는 행사 금지
집단행사 준비단계	주최측	방역체계 구축(총괄, 방역 물품 담당, 유증상자 담당자 등 지정)	
		지자체 협조체계 구축	집단행사주최 담당자-보건소 담당자 지정 및 비상연락망 구축
		시설내 격리공간 확보	
		비누, 손소독제, 보건용마스크 등 방역 물품 준비 및 비치	
		개최장소에 요약된 대응 안내문 배치	영어 등 주요 공용어
		진행요원 사전 교육	
	지자체	행사장 밀집 및 감염 우려를 낮추기 위한 내용 사전 안내 또는 공지	
		관계기관 합동, 대응계획 수립	- 주최측: 방역 총괄, 의료종사자, 이송담당자 등 - 지자체: 보건소 - 필요시 감염병관리지원단, 의료기관, 숙박시설, 보건환경연구원 등 검토
		코로나19 모니터링 및 보고체계 수립	
		환자 발생 대비 의료시설 확보	
		행사 참여자, 관계자 대상 교육	(행동요령 교육) 집단행사 참여자 및 관계자 (예방수칙홍보) 숙박업소, 식당, 관광지 등
집단행사 진행단계	주최측	참여자 수기출입명부 또는 전자출입명부 (QR코드) 작성	
		유증상자 발생시 - 보건소 신고, 격리공간에 대기, 선별진료소로 이송, 주의 메시지 전파	- 격리공간 확보 - 담당자 상주 - 이송 후 공간 소독, 임시 폐쇄
		확진자 발생시 - 보건소 역학조사 지원(자료 확보) - 행사장 폐쇄, 접촉자 관리(격리, 귀가 지원) - 행사장 안내 및 방역 조치	
	지자체	유증상자 발생시 - 시·도 및 질병관리본부 보고 - 유증상자 선별진료소 이송	집단행사 기간 중 또는 종료 후 확진자 발생 시
		확진자 발생 시 - 시·도 및 질병관리본부 보고 - 현장 방역 및 역학조사 - 접촉자 파악 및 연락처 확보 - 집단행사 지속 여부 결정	집단행사 기간 중 또는 종료 후 확진자 발생 시

1. 집단행사의 위험도 평가지표

평가지표	위험도		
	낮음(0점)	보통(1점)	높음(2점)
공간의 밀폐정도	대체로 상시 환기 가능	일정수준 환기 가능	대체로 환기 불가능
이용자간 밀집정도	대체로 거리두기 가능	일정수준 거리두기 가능	대체로 거리두기 불가능
공간 이용자의 규모·수	소규모 (100인 미만)	중규모 (100인~1000미만)	대규모 (1000인 이상)
비말 발생 가능성	거의 없음	일상적 대화 수준	적극적 비말 생성
이용자의 체류 시간	수분~수십분 내	1시간 내외	수 시간 또는 그 이상
방역수칙 준수 곤란 여부	대체로 준수 가능	일정 수준 준수 가능	대체로 준수 불가능

2. 평가방법 및 구분

- 방역전문가의 참여를 통해 주요지표에 따라 세부 프로그램별 위험도 평가, 총합 산출
- 위험도 총합 점수 범위: 0~12점
- 위험도 총점에 따른 구분:
고위험 프로그램(12~9점), 중위험 프로그램(8~5점), 저위험프로그램(4~0점)

3. 평가결과 반영

- 저위험 및 고위험 프로그램은 방역수칙을 준수하며 실시
- 고위험 프로그램은 운영을 자제 또는 보다 안전하게 변경하여 실시